Mischung

Vass3R11s476-480

1355 476-480
3 RMs p.1-3
VIII Planche 879
Mishung

Mishung

1355 s1-3









Désignation : Mischungen -

Clos Planche Côté 13 No S 5

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 5-9-1958 Pr=0

Charge :

s. ~~1~~

2 1

~~3~~

mort

4 1

~~5~~

+3

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Mischung

Clos VIII planche 8 - Rang A - Souche 9

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité : x 7.9.65 +3

Pourriture :

GRAPPE - G - (M) 15 - P - L - (M) - C.

BAIE : TG - G - (M) - P. 16X14

(Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

~~s 1~~ disc. - sph. - (ell.) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

S 2 4

avec pépins - ~~apyrène~~

~~s 3~~

s 4 0 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 0

Pédoncule : L - M - (C) -

DESIGNATION : Mischung

CLOS VIII PLANCHE 8 RANG A SOUCHE 9

Vigueur : 1 5

Port : (érig) - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 21-8-67 x+2

Pourriture : 0

Pédoncule : C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - (M) 12 - P : L - M - (C).

BAIE : TG - G - (M) 17x14 - P.

disc. - sph. - (ell.) - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : (Bl) - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1

s 2

s 3 avec (pépins) - apyrène.

s 4 Jus: (inc.) - coloré

s 5 3

Mischung s. 1-3

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côte 1355

	Nombre total	DATES 19	22	24	28				
~~1~~									
2	2	0	0	0	1				
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

II 28-3-56 D juste

+2

Année 1957 Mishung s1-3

N° . . . . Planche . . . . Côté 1355 s1-3

	Nombre total	DATES 11/3							
~~1~~									
2	2	1							
~~3~~									
~~4~~									
~~5~~									

IIe D le 11-3-57

+2

Année . 1958. Mis-chung-

N° .... Planche .... Côté ..13.S.S...........

	Nombre total	DATES							
		19/3	22.3	27/3					
~~1~~									
2	4	0	0	0					
~~3~~									
4	3	3	3	3					
~~5~~									

D le 27-3-58

IIe +4

Désignation : Mis hung

VASSAL Planche 13 Côté 5 N° 5 Souche 1 2 3 ~~4 5~~

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

D fort aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

d

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 jaunes - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Truel

N° ordre

Désignation : Mishung

VASSAL Planche 13 côté S N° 5 souche 1 (2) ~~3 4 5~~ 3

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement 1 - sillon 2 . partiellement (3)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

28 MAI 1955

Truel

Paulle

N° ordre

Désignation : Mishung S1-3

VASSAL Planche 13 côté S N° 5 souche 1 2 3 ~~4 5~~

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

BRoch
29.6.56

N° ordre

Désignation : *Mishrung 1-1-3*

VASSAL Planche *13* côté *5* N° *5* souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert ~~(3)~~.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert ~~(9)~~.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert ~~(3)~~.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert ~~(9)~~.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2-7-56 Rougier

N° ordre

Désignation Misbury 11.3

VASSAL planche 13 côté S N° 5 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - a grande (3)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3)
  révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4
  tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) -
  entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).

- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .

- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.

- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - (2) -
  supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3).

11 JUIL 1956 Rouquier

N° ordre

Désignation Mi'shung S.1.3

VASSAL planche 13 côté S N° 5 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court (3).
- glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

BRoch
30.7.76

N° d'ordre ~~sans grappe~~

Désignation Mischung ~~...~~3

VASSAL planche 13 côté 5 N° 5 souche 1 (2) (3) 4 5

~~faible ou 59~~

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) ← à - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Branas ~~Piquemal 26-8-57~~

Dénomination ....Mischung..

Planche ....13.......... côté .....5........... Rang ....5....... souche 1-2-3-~~4-5~~.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3)

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10...... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques 1 (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rougeut 5-12-56

N° d'ordre : . . . . Désignation : Mishung . . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement :. . . . . Vas. 13.5.5.1 1-3 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 -(2)- 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 -(2)- 3.

10 - L_2/L. . . . . (1)-(2)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 -(3).

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 -(1)-(2)- 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 -(6)-(7)-(8).

16 - Dents : Forme . . . . (1) (1)- 2 -(3).

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)-(3).

18 - Angle lob. term. . . . . (1)- 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 -(2)- 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 -(3)-(4)-(5)-(6)- 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 -(3)- 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)-(3)

Forme (4) (4)-(5).

Médiane/Base : 6 - 7 -(8).

Rouquié